


MED LIFT

GEDA 1500Z/ZP

Plateforme de transport
Pour charges et personnes



Matériel conforme à la
R477 de la CARSAT



Capacité du lift : 2 000 kg

Données techniques	GEDA 1500 Z/ZP
Cabine et base	Acier galvanisé haute résistance
Mât	Mâts triangulaires, Section de hauteur 1.50 m
Capacité nominale	2 000 kg
Hauteur maximale	150.0 m
Distance entre les ancrages	6.0 m
Dimension cabine	3.30 x 1.50 m
Puissance moteur	2 x 5,5 kW
Tension Alimentation	400 V tétra
Raccordement alimentation	Câble + fiche femelle 63A (3 Phases + N + T)
Câble d'alimentation	5g10 ² minimum
Vitesse de levage	12.0 m/min et 24.0 m/min en position monte-charges
Vitesse maximum de vent	Vitesse max de vent durant installation : 45 Km/h Vitesse max de vent durant utilisation : 72km/h
Circuit Électrique	Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) – Directive 89/336/EC Compatibilité Électromagnétique
Sécurité anti-écrasement	Arrêt automatique à 3m + grille anti-écrasement sur toute la surface de la cabine
Sécurité cabine	Verrouillage électromagnétique des portes de cabine Système de vérification de surcharge, Parachute, Frein de descente d'urgence
Protection des personnes	Grille protection de mât + Toit haute résistance




Bi-mât : double guidage pour des forces d'ancrage réduites sur la façade ou l'échafaudage, et une stabilité accrue sous charge maximale

Sécurité : lubrification automatique, protection anticorrosion GEDA, interrupteurs de fin de course, parachute asservi à la vitesse, arrêt de surcharge.

14 variantes de plateformes : configurations en capacité de charge et en dimensions adaptées à chaque configuration de chantier, via le système modulaire GEDA MÂT-VARIO.

Caractéristiques techniques

Cabine : 3,30 m x 1,45 m




Portes palières :

Composition de la porte palière :



- Porte coulissante
- Largeur ouverture : 1.50m
- Verrouillage par bloc mécanique
- Boîte à bouton d'appel (en option)



MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne

SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 - Site Web : www.med-lift.fr

Fixations des portes palières :

- Fixation sur échafaudage
- Fixation en façade
- Fixation sur balcon ou sol béton



Prestations de Montage / Démontage MED :

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, nacelles volantes, échafaudages et plateformes sur mâts.



MED